

基隆市 114 學年度市立中山、安樂、八斗高級中學教師甄選 初試試題疑義申復一覽表

序號	甄選科別	題號	原公告答案	申復後答案	補充說明
1	國文	選擇 9	D	D	根據文章第二段，作者係於諸羅遠見山景，視覺由下而上。(A)選項則是由上向下，並非正解。
2		申論 一 (二)			非屬試題答案應修正或不計分情形，不予受理
3	化學	15	A	D	答案誤植，更正為(D)
4	地球科學	11	B	A or B	Fault width 是指斷層面(fault plane)的寬度，而非斷層帶(fault zone)的寬度。因題幹並沒有說清楚，可能造成考生混淆，因此同意名詞定義上，可以允許(A)選項為正確答案。
5		15	D	A or B	本題(C)選項打錯一個字，應該為「非板塊內部」。因此答案更正成：(A)或(B)
6		35	A	A or B	
7		43	B	B	冥王星之所以從行星降級為矮行星，主要依據 2006 年國際天文聯合會 (IAU) 對「行星」與「矮行星」的定義(兩份試題疑義申請表皆列為參考來源): 太陽系天體若歸類為行星，需符合以下三點： 1. is in orbit around the Sun, 2. has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and 3. has cleared the neighbourhood around its orbit. 冥王星正是因為無法清除其軌道周圍區域(第三點)，而被重新分類為矮行星。 有考生認為應選選項 C「體積太小」，理由是「質量(太小顆)不如行星」，因此無法清除軌道。質量確

序號	甄選科別	題號	原公告答案	申復後答案	補充說明
					實會影響天體是否有能力清除其軌道，然而要注意的是，IAU 的定義並不以質量（更不是體積）作為直接判準，而是著重於結果（是否已清除軌道），而非其原因（如質量或其他動力學因素）。質量是影響這個結果的因素之一，但單憑質量則不足以決定分類的結果。例如，假設天文學家新發現了一水星質量的柯伊伯帶天體，儘管它的質量接近已知太陽系行星的質量，只要它無法清除其軌道，仍會被歸類為矮行星。 此外，不同密度的天體可能擁有相似體積卻有不同質量，因此選項 C「體積太小」並不正確。 至於選項 B「位於柯伊伯帶」，雖然未直接出現在 IAU 的定義條文中，但此客觀事實反映出冥王星的軌道環境，說明了王星無法清除其軌道，並與其他小天體共享此一區域，這也是當年將冥王星及閼神星（還有類似情形 -- 位於小行星帶的穀神星）分類為矮行星的重要背景，因此「位於柯伊伯帶」是最適切的選項。
8	地球科學	45	A	C	答案誤植。更正成(C)
9	美術	14	D	D	選項 C：三信家商是粗獷主義建築，因為其使用「原始樸實的混凝土結構，伴隨模組化現場澆灌的構建」(《粗獷主義：臺灣與全球建築選輯》，p. 86（忠泰美術館，2020）) 選項 D：béton brut 是「清水混凝土」的意思，是因為材質名稱得名，英文中的 brut 並非「粗獷」之意，因此並非「建造過程不刻意追求細節而得其名」，而是因為材質本的名稱得名。
10		17	C	本題均給分	試題有誤。本題均給分
11		37	D	D	選項 A：「低限主義」在林壽宇的帶領下在 1980 年代蔚為風潮，包括賴純純、李再鈐等人都是低限主義的代表藝術家 選項 D：「鄉土美術運動」是 1970 年代的主要特色
12		39	D	C or D	
13		47	C	C or D	

序號	甄選科別	題號	原公告答案	申復後答案	補充說明
14	英文	選擇3	C	本題均給分	試題製卷排版出錯，本題均給分。
15		選擇6	D	本題均給分	試題製卷排版出錯，本題均給分。
16	家政	43	C	D	答案誤植。更正成(D)
17	資訊科技	32	B	本題均給分	試題製卷排版出錯，本題均給分。
18	數學	填充2	6	6 或 2π	